

Motorjacht *Blueberry* – Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop

BASIS GEGEVENS

LOA x breedte x diepgang: ± 16.45 x 4.88 x 1.29 m.

Gewicht/waterverplaatsing: ± 30.000 kg / ± 30 mn

Kruiphoogte met gestreken mast tot bovenzijde Variotop® beugel: ± 4,20 m

Stahoogte VK/salon/AK/stuurhuis: ± 2.00/2.00/2.00/2.00 m.

Aanbevolen maximaal aantal personen: 8

2x 5 cil. Volvo Penta Diesel, type D3-150 / ZF 45-H / 3,031 : I / 2x 112 kW (150 PK), 3000 rpm

Tankinhoud diesel: ± 2x 1185 ltr.

Tankinhoud water: ± 960 ltr.

Tankinhoud zwartwater: ± 400 ltr.

BASIS INDELING

Achterkajuit met vrijstaand tweepersoons bed, toiletruimte met wastafel aan SB-zijde, doucheruimte gekoppeld aan toiletruimte, ruime kasten aan BB-zijde. Aan SB-zijde twee zitjes incl. tafel
Ruime U-vormige pantry aan SB-zijde, kastruimte, 1x L-bank aan SB-zijde en clubzetel aan BB-zijde L-dinette.

Voorkajuit met vrijstaand tweepersoons bed en kasten, toiletruimte en separate doucheruimte.

Middencabine met 2 eenpersoonsbedden, waarvan één bed schuifbaar is, zodat dit ook als 2-persoonsbed gebruikt kan worden, met lade en legkast.

Stuurhuis met luxe stuurstand en stuurbank aan SB zijde, zitbank aan BB-zijde

I.1 EXTERIEUR

Geïntegreerde verschansing op het achterdek

Geïntegreerde dekkisten, U-vormige achterbank voorzien van afsluitbare teakhouten luiken met gasdrukveren

Linssen Variotop®. Gepatenteerde zeewaterbestendige, dubbelwandig/geïsoleerde, hydraulische cabrioletkap. Eenvoudige "one touch" bediening.

Hydraulisch klapbare parkeerbeugel voor de Variotop® in opgevouwen toestand. Middels het achterwaarts klappen van de beugel kan de maximale doorvaarthoogte tot ± 349 cm. gereduceerd worden

Hekdeur in spiegel aan SB- en BB-zijde naar zwemplateau

Dubbele, in de spiegel geïntegreerde trappenpartij aan SB en BB zijde voorzien van teak dekdelen

Teak opstap in gangboorden

I.2 RVS

Gepolijste rvs zeereling

Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling (SB en BB)

Boeg opening afsluitbaar met klapdeel

Original Linssen Design rvs kikkers (8x)

Original Linssen Design kikkers op zwemplateau (2x)

2st. Extra Original Linssen Design kikkers op verschansing midscheeps achter zij-instap

RVS toegangstrap naar salondek midscheeps, demontabel, voorzien van anti-slip tredes inclusief 2 handgrepen op salondek

Gepolijste rvs handrelingen op salondek

Gepolijste rvs handgrepen tegen achterschild stuurhuis
Gepolijste rvs handgrepen tegen spiegel
Gepolijste, klappbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar
Rvs beschermset bij de bolders voor, midden alsmede bij relingopeningen

1.3 TECHNIEK

Hydraulisch zakbaar zwemplateau met massieve teak vlonder inclusief berghout, voorzien van Heavy Duty Linssen kunststof stootrand. Bediening middels afstandsbediening. Gewicht bijboot maximaal 350 kg.
Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur
Boegbeslag met kantelbare ankerrol in anker geleidingsstelsel
Sfeervolle LED trapverlichting bij treden naar het zwemplateau en treden van gangboorden naar achterdek
2 elektrische mooringlieden bij de bolders op het achterdek. Bediening via deckswitches
LED dekverlichting (4x) gemonteerd in dekkist
In het casco geïntegreerde luchtvoorziening voor de machinekamer
Linssen DUAL CROSS motorfundatie
Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname van kabels en leidingen in de machinekamer.

2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING

Linssen 2 componenten Exterior Coating System
Salon- en kajuitdek in antislip coating
Origineel Linssen Midnight Blue kleurenschema:
Romp: Midnight Blue
Opbouw: Egg Shell White
Waterlijn: Egg Shell White
Antifouling: Zwart
Kabelaring: Beige
Variotop: Sonnenland Blue
Glaskleur salonramen/stuurhuis/vluchtluiken: "Smoke grey" getint
Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als zoutwater, kleur zwart
Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer

2.2 TEAKDEK

Origineel LINSSEN teakdek op voordek en gangboorden
Origineel LINSSEN teakdek op achterdek, tredes op spiegel en ventilatie-/vluchtluik.
Origineel LINSSEN teakdek op kajuit dek

3.1 TECHNIEK

Rvs stuurwiel met teak hoepel aan stuurstand

Hydraulische besturing

Magnus Master stabilisatiesysteem (elektrisch, 230V of 400V) t.b.v. slingerdemping. Volledig inklapbaar. Systeem is onderhoudsvrij en heeft een elektronische CANbus besturing met "three term controller" (rolhoek, rolsnelheid en versnelling). Het digitale display zorgt voor een zeer eenvoudige bediening (parkeren / stabiliseren) en indicatie over de stand van de rotors. Keerkoppelingen van de motoren zijn gekoppeld aan ons besturingssysteem waardoor de rotors automatisch naar parkeren gaan bij stationair en bij achteruit slaan.

Boegschroef 400V/7,5kW. Aangedreven door de generator, lange inschakelduur mogelijk, voorzien van soft-start. Boegschroef kan een permanent vermogen van 7,5KW leveren en een piekvermogen van 11KW. Boegschroef uitgerust met proportionele (traploze) besturing.

Hekschroef 400V/7,5kW. Aangedreven door de generator, lange inschakelduur mogelijk, voorzien van soft-start. Hekschroef kan een permanent vermogen van 7,5KW leveren en een piekvermogen van 11KW. Hekschroef uitgerust met proportionele (traploze) besturing.

Elektronische Twin Motorbediening op stuurstand

Chiller airconditioning in gehele schip middels compressor met variabele snelheid en inverter technologie, geen opstartstroom en zeer stille werking, met een totale capaciteit van 50.000 BTU.

Inclusief extra tweede 230V./16A walaansluiting incl. galvanische isolator en walkabel à 25 m. 50% van koelcapaciteit is via 16Amp walvoeding beschikbaar (Eco I en 2 stand). Volledige koelcapaciteit via generator.

Linsse Yachts warmwaterverwarming met radiatoren in de voorkajuit, middencabine, dinette/salon, achterkajuit en stuurhuis. Thermostatisch regelbaar per ruimte.

Electrisch bedienbare afsluiter tbv aanzuig airco

Brandstoftanks met inspectie-/reinigungsopeningen incl. brandstofniveau-indicatie

Magnetische niveaumeter in brandstoftanks voor directe aflezing volume

Separaat tweede (1x op motor) brandstof groffilter met waterafscheider, per motor

Dubbele brandstoffilter met omschakeling (2x)

Elektrische afsluiters

Linsse Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated"

Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdrukklager-unit

Geluidsarme schroeven

LED machinekamerlichting met schakelaar en controlelamp in hoofdschakelpaneel

Toegang machinekamer d.m.v. opklapbare trap tussen de motoren en handgreep tegen toegangsluik

Automatische brandblusinstallatie in machinekamer

Linsse geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket.

Luik boven machinekamer elektrisch bediend voor eenvoudige toegang en inspectie van filters etc.

3.2 WATER HUISHOUDING

Automatisch boordwater druksysteem, incl. solide kunststof boordwatertanks met inspectie-/reinigungsopening incl. boordwatertank niveau indicatie

2x Automatische waterpompen inclusief expansietank t.b.v. boordwatersysteem

Warmwater bereidingsinstallatie, **boiler 80 l.** 230 V / 1200 W gloeielement in boiler gemonteerd

Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau indicatie

Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten.

Afvoer pomp(en) douche(s) uitgevoerd met tijdrelais.

Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge", voorzien van timer, zodat pomp na 10 min. automatisch uitschakelt.

Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau

Elektrische lens-inrichting in bilge machinekamer, achterkajuit en voorkajuit, voorzien van vlotterschakelaar en alarm. 3x Pomp 100L/min.

Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel

3.3 ELECTRO & ELECTRONICA

Linssen Yachts ICCCESS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus

Elektrisch boordnet uitgerust in 12V met automatische hoofdzekering en met separate zekeringen voor alle gebruikers

230V / 16A walaansluiting incl. galvanische isolator, aardlekschakelaar en door automatische zekeringen beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m.

Boordnet voorzien van op afstand bedienbare hoofdschakelaar

Boordnet 12V met 6 onderhoudsvrije accu's "Super Cycle" AGM 170 Ah.

Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije accu "Super Cycle" AGM accu 170 Ah.

Service-net 12 V met 1 x onderhoudsvrije accu "Super Cycle" AGM 170 Ah. t.b.v. Variotop, parkeerbeugel, ankerlier, passerelle, mooringlieren en hydraulisch zakbaar zwemplateau.

Automatische acculader/omvormer type Victron Quattro 12/3000 met accumonitor. De acculader heeft een maximale laadstroom van 120A, het maximale uitgangsvermogen van de omvormer is 3000W.

Generator ONAN in geluidsabsorberende capsule, 400V/17,5 kW. Voorrangsschakeling walaansluiting/generator en omgekeerd. Start/stop op stuurstand.

3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE

2x Raymarine Axiom XLI6 GPS-plotter schermen, 16" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en Wi-Fi op stuurstand

Marifoon, Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne in mast.

AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display.

Raymarine **Quantum 2 CHIRP radar** antenne in de mast

Raymarine **DST810 triducer** voor uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op Axiom displays

Raymarine **automatische piloot** met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ kompassonde)

Raymarine tiller besturing, ergonomisch gepositioneerd tov stuurpositie/stuurbank

Raymarine **RMK-10 remote keypad** voor volledige toetsbediening van Axiom display.

2x motor bewakingspaneel met toerenteller, bedrijfsurenteller en multifunctie-meter met spanningsmeter met alarm, temperatuurmeter met alarm en oliedrukmeter met alarm

Uitlezing motorfuncties op multifunctioneel display Raymarine.

Brandstoftoevoer naar motoren afsluitbaar vanuit dinettebank.

Compressor scheepshoorn met bediening op stuurstand

LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht

Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa

3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP

Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur beige
Heavy Duty **electrische ankerlier** Lewmar VX-serie, type VX3 met geïntegreerde rvs ankerrollen, ankerhouder, mooringbeslag en deckswitches.
Draadloze afstandbediening/kettingteller tbv ankerlier
30 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst
100m. 10 mm. ankerketting

3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW

Rvs ruitenwiserinstallatie in stuurhuis SB, midden en BB, met tiptoetsbediening, twee snelheden, zelfparkerend, 3-standen interval op 25, 50 en 75% en wis-was. Tevens ingebouwde keuzemogelijkheid voor synchroon laten lopen van wissers, in lage snelheid.
Ruitensproei-installatie stuurhuis voor 3 ruitenwissers
Linssen Design mast met dubbele ra op salondek, gepoedercoat in kleur opbouw, voorzien van oogjes en kikkers tussen de ra's t.b.v. vlaggenlijntjes
Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast
Automatische schijnwerper met RVS behuizing in de mast, bediening op de stuurstand
Electrische maststrijkinstallatie incl. bediening op stuurstand.
Achterdek verlichting met 2 lichtpunten in Variotop® parkeerbeugel.
Buitentafel uitgerust met **electrisch verstelbare** tafelpoten (aluminium geanodiseerd) inclusief matras voor "lounge-functie".

3.8 BEGLAZING

Aluminium ventilatie-/vluchtluik met "Smoke Grey" getint glas in voorkajuit, uitgevoerd met verduisteringsrol-gordijn met geïntegreerde hor
Aluminium ventilatie-/vluchtluik met "Smoke Grey" getint glas in middencabine en toiletruimte, uitgevoerd met verduisteringsrol-gordijn met geïntegreerde hor
Aluminium ventilatie-/vluchtluik met "Smoke Grey" getint glas in achterkajuit, uitgevoerd met verduisteringsrol-gordijn met geïntegreerde hor
Panorama-venster met "Smoke Grey" getint glas in spiegel, profiel in kleur van romp
Klappende patrijspooten in het voorschip, blank acrylaat (4x), geanodiseerd aluminium, inclusief regenkapen en muggenhorren

4. INTERIEUR

Interieur en exterieur stijl "Marine Blue": Originele Yachtbeleving. Roomwit in combinatie met het klassieke diep-donkerblauw.
Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented)
Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen fineer
Plafond met decoratieve vinyl finish panelen
Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur teak met lichte biezen
Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst
Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans

4.1 ACHTERKAJUIT

Stijlvolle/hoogwaardige scheepsvloer in teak kleur in achterkajuit op tweede vloerniveau naast bed.

Vrijstaand 2 persoonsbed voorzien van lattenbodempluusief opberglades onder bed

Nachtkastje aan BB-zijde

Nachtkastje aan SB-zijde

Ruime hangkasten in de achterkajuit

Ruime kastenpartij in achterkajuit BB en zijte SB

Kastenpartij hal BB-zijde:

- 1x kast incl. koelkast 130 ltr.
- 1x kast voor wijn klimaatkast
- 1x kast universeel 60 x 90 x 55 cm

Kastenpartij hal SB-zijde:

- 2x multifunctionele hang/legkasten
- 2x lade
- 2x schoenenlade

4.1.2 DOUCHE EN TOILETRUIMTE - ACHTER KAJUIT

Toiletruimte achterkajuit in hoogwaardige Formica wandafwerking

Wastafel met geïntegreerde wasbak en kastonderbouw in toiletruimte AK. Werkblad uitgevoerd in origineel Corian® White Onyx

Douche in de AK uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking

Douchebak AK in Corian White Onyx uitgevoerd met groeven voor waterafvoer

Handdoekradiator in toiletruimte achterkajuit. Thermostatisch regelbaar.

4.2 SALON & PANTRY

Comfortabele salonbank met geïntegreerde bergruimte

Een hoge **elektrisch zakbare salontafel** met groot blad. Tafel kan gebruikt worden als eettafel en met bijgeleverde vulmatras als bed.

Massief houten handreling tegen salon plafond

Salontrap met RVS hoogglans reling

Dinette L-model met geïntegreerde schuiflades

U-vormige pantry met bergruimte en lades

U-vormig pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® White Onyx

Rvs reling op houten schappen SB- en BB-zijde voor de frontramen

4.3.1 VOORKAJUIT EN MIDDENCABINE

Stijlvolle/hoogwaardige scheepsvloer in teak kleur in voorkajuit op tweede vloerniveau naast bed.

Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met ruime opberglade

Ruime gecombineerde leg/hangkast aan BB-zijde

Ruime gecombineerde leg/hangkast aan SB-zijde

Twee 1 persoons bedden in middencabine incl. opberglade onder SB bed. Bedden zijn tevens verstelbaar tot één 2 persoons bed.

Ruime legkast in middencabine

4.3.2 DOUCHE EN TOILETRUIMTE

Wanden toiletruimte uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking
Wastafel met geïntegreerde wasbak en kastonderbouw in toiletruimte
VK. Werkblad uitgevoerd in origineel Corian® White Onyx
Douche in de VK uitgevoerd in hoogwaardige HPL wandafwerking
Bergruimte in toiletruimte VK
Douchebak VK in Corian White Onyx uitgevoerd met groeven voor waterafvoer
Handdoekradiator in douche voorkajuit. Thermostatisch regelbaar.
Handdoekradiator in toiletruimte voorkajuit. Thermostatisch regelbaar.

4.4 STUURHUIS

Bank aan BB-zijde met schuiflade
Stuurbank voorzien van geïntegreerde uittrekbare tafel functie.
Wetbar aan SB inclusief Corian White Onyx spoelbak en koud- en warmwater mengkraan
Wortelfineer dashboard afgewerkt in echt leder, aan SB zijde
Comfortabele elektrisch in hoogte verstelbare Linssen Design stuurbank met passende lederen bekleding, horizontaal elektrisch verstelbaar

5. AFWERKING

5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN

LED verlichting in stuurhuis omschakelbaar van warm wit naar rood licht voor nachtvaart. Verlichting schakelbaar met wandschakelaar en op lichtpunt.
LED binnenverlichting met wandschakelaars en/of schakelaar op lichtpunt in de compartimenten. Dimbare LED verlichting in VK, middencabine, salon, AK en stuurhuis.
2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit
2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit
2x luxe LED leeslampen in de middencabine
Sfeervolle indirecte verlichting in interieur
Sfeervolle indirecte trapverlichting in de traptreden van het interieur
USB-aansluiting in salon (1x), dinette (1x), VK (1x), middencabine (1x), AK (3x), en in stuurhuis (2x) voor opladen van mobiele apparatuur. (Totaal 9x).
1 x 12 V. wandcontactdoos in salon BB achterzijde
230V wandcontactdozen in de VK (2x), Middencabine (1x), Toilet VK (1x), dinette (1x), salon (2x), pantry (1x dubbel), Toilet AK (1x), AK (3x), kaptafel AK (1x) en in stuurhuis (2x).

5.2 PANTRY

Barkastlade in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazen set bestaande uit; 6 borrelglazen, 6 longdrinkglazen, 5 whiskyglazen, 6 wijnglazen en 6 champagne glazen.
110 ltr. koelkast met vriesvak in pantry
130 ltr. koelkast met vriesvak in hal naar AK
Elektrische koelkast 45 l. met vriesvak van 4.4 ltr. in wetbar stuurhuis
Koellade, 30 liter, ingebouwd in achterste bankkop van zitjes in achterkajuit inclusief extra lade voor wijnflessen en glazen set (2x champagne, 2x wijn, 2x longdrink, 2x whisky)
Wijnklimaatkast met glazen deur in gangpad naar achterkajuit, cap. 24 wijnflessen
Vaatwasmachine (frontlader) geïntegreerd in de pantry (230V). Inhoud: 6 maatcouverts
Wasmachine/droger-combinatie (230V) in doucheruimte VK

Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 W kookzone.

Afzuigkap (230V.) boven kookplaat geïntegreerd in elegante houten zuil.

Magnetron/oven/grill 42 liter, rvs. Temperatuurbereik 30-250 graden. 90-1000W magnetron vermogen (230V)

Coffee Corner in salon met Siemens espresso machine op uitschuifbaar meubel in salonkast. Compleet met kopjes en schoteltjes.

Geïntegreerde afvallemmer in keukenkast

Bordenhouders en antislip matjes in laden pantry

Besteklade

"Magic Corner"-kast inclusief manden set in pantry

Klapdeel pantry aan de zijde van koelkast

5.3 SANITAIR

Inbouw douchemengkraan voorkajuit type Grohe, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang

Inbouw douchemengkraan achterkajuit type Grohe, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang

Douchedeur in douchedeel AK, incl. hulpstuk om deur bij zeegang te arreteren.

Douchedeur in douchedeel VK, incl. hulpstuk om deur bij zeegang te arreteren.

Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling

Elektrisch toilet in achterkajuit met boordwaterspoeling

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne in mast

- Audio streaming mogelijk

- Bediening middels App FUSION-link mogelijk

- DAB+ ready

- AM/FM inclusief RDS

- Amplifier Class-AB 4x 50W

Set luidsprekers in het stuurhuis

49" (123cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner in salon geïntegreerd tegen wand AK

32" (81cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner in achterkajuit

5.6 STOFFERING INTERIEUR

Dinettebanken, uitgevoerd in echt leder

U-model salonbank, uitgevoerd in echt leder

Dashboard uitgevoerd in echt leder

Comfortabele clubzetel met echt leder bekleedt

Zitjes aan SB-zijde in AK uitgevoerd in echt leder

Stuurbank stuurhuis in echt leder

Matras 2x 1 persoons in voorkajuit type Combispring 14 cm.

Matras 2x 1 persoons in achterkajuit type Combispring 14 cm.

Matras 2x 1 persoons in middencabine type koudschuim 10 cm. met schuimlaag in 2 hardheden.

Fraaie gordijn raambekleding manueel bedienbaar voor ramen en poorten in salon.

Fraaie plissé raambekleding manueel bedienbaar voor ramen en poorten in voor- en achterschip.

5.7 STOFFERING EXTERIEUR

Kussenset voor U-bank achterdek in waterafstotende stof, kleur blauw-wit

5.8 UITRUSTING

Kluis A4 formaat, met cijferslot in achterkajuit (binnenmaat: hxbxd=227x357x300)

On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstiften en diverse onderhoudsmiddelen
Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 6 fenders, 4 landvasten (16 meter), bootshaak, reddingsboei, puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal

Verbandkoffer in salon volgens DINI3157

Brandblussers (3x 2 kg) volgens brandklasse ABC.

Optische rookmelders met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken.

Tredes van de 3 trappen uitgevoerd in HPL (licht kersenhout)

Afneembaar verwarmingsrooster kussen

Tafels volledig uitgevoerd in hout

RVS plaat met scheepsafmetingen

5.9 ZEILWERK

Gesloten overkapping over het achterdek (breedte dekkisten) Sunbrella Dark Navy. De zij- en/of achterwand zijn d.m.v. een ritssluiting te openen.

Linssen Variotop® geïsoleerde cabrioletkap met hoogwaardig, robuust Sonneland A5 Blauw buitendoek en lichtgekleurde binnenhemel

Ondanks het feit dat aan het samenstellen van dit overzicht de grootst mogelijke zorg en aandacht is besteed, is het helaas niet onmogelijk dat er onvolkomenheden, vergissingen en/of fouten in staan. Ook kan er tussentijds wijziging zijn aangebracht in (onderdelen van) de lijst. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan deze lijst. Deze dient dan enkel ook ter illustratie.